Trooper® Basic

Vysoce kvalitní kompaktní průmyslové váhy

- ✓ Ověřitelné modely
- ✓ Nastavitelné rozhraní
- ✓ Rychlá stabilizace do 2 sekund

Volitelné

Aplikace	Vážení (4 jednotek)
Displej	Podsvícený LCD
Operace	AC adaptér (v balení) nebo 6 C baterií
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Kryt z ABS plastu, nerezová vážicí plošinka
Další vlastnosti	Rychlá stabilizace < 2 sekundy, nastavitelné dělení (neověřitelné modely)

Model	M	Váživost	Dílek (d=e)	Vážicí plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
TR3RS-EU2		3 kg	0,5 g	340 x 230 mm	80 251 093	6 900
TR3RS-M	✓	3 kg	1 g	340 x 230 mm	80 251 156	8 100
TR6RS-EU2		6 kg	1 g	340 x 230 mm	80 251 094	6 900
TR6RS-M	✓	6 kg	2 g	340 x 230 mm	80 251 157	8 100
TR15RS-EU2		15 kg	2 g	340 x 230 mm	80 251 095	6 900
TR15RS-M	✓	15 kg	5 g	340 x 230 mm	80 251 158	8 100
TR30RS-EU2		30 kg	5 g	340 x 230 mm	80 251 096	6 900
TR30RS-M	✓	30 kg	10 g	340 x 230 mm	80 251 159	8 100

BW

Umyvatelné kompaktní váhy s IP65

- ✓ Ověřitelné modely
- ✓ Kontrolní vážení
- ✓ Volitelná velká vážicí deska

Volitelné

Aplikace	Vážení (2 jednotky), nad/pod kontrolní vážení, % vážení
Displej	Červený LED displej s nastavitelným podsvícením
Operace	AC adaptér (v balení) nebo vnitřní dobíjitelná baterie
Konstrukce	Kryt z ABS plastu s krytím IP 65, nerezová vážicí plošinka
Další vlastnosti	Rychlý displej, nastavitelné nožičky, libela, nastavitelné úrovně filtrů

Model	M	Váživost	Dílek (d=e)	Vážicí plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
BW1.5		1,5 kg	0,2 g	230 x 180 mm	80 250 430	6 625
BW1.5-M	✓	1,5 kg	0,5 g	230 x 180 mm	80 250 434	7 825
BW3		3 kg	0,5 g	230 x 180 mm	80 250 431	6 625
BW3-M	✓	3 kg	1 g	230 x 180 mm	80 250 435	7 825
BW6		6 kg	1 g	230 x 180 mm	80 250 432	6 625
BW6-M	✓	6 kg	2 g	230 x 180 mm	80 250 436	7 825
BW15		15 kg	2 g	230 x 180 mm	80 250 433	6 625
BW15-M	✓	15 kg	5 g	230 x 180 mm	80 250 437	7 825

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Valor™ 1000

Ekonomická kompaktní váha
- ✓ Low cost kontrolní váhy
- ✓ 4tlačítková klávesnice
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie

Aplikace	Vážení (4 jednotky) sčítání, kontrolní vážení
Displej	LCD s modrým podsvícením
Napájení	AC adaptér (v balení) nebo vnitřní dobíjitelná baterie
Konstrukce	Kryt z ABS plastu, nerezová vážicí plošinka
Další vlastnosti	Nastavitelné nožičky, libela

Modely s jedním displejem	Váživost	Dílek (d)	Vážicí plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
V11P3	3 kg	0.5 g	250 x 180 mm	80 251 221	3 775
V11P6	6 kg	1 g	250 x 180 mm	80 251 222	3 775
V11P15	15 kg	2 g	250 x 180 mm	80 251 223	3 775
V11P30	30 kg	5 g	250 x 180 mm	80 251 224	3 775
Modely s oboustranným displejem					
V11P3T	3 kg	0,5 g	250 x 180 mm	80 253 088	4 150
V11P6T	6 kg	1 g	250 x 180 mm	80 253 089	4 150
V11P15T	15 kg	2 g	250 x 180 mm	80 253 090	4 150
V11P30T	30 kg	5 g	250 x 180 mm	80 253 091	4 150

Valor™ 1000W

Ekonomické a kompaktní váhy s krytím IP65
- ✓ Ekonomické váhy na porciovanie potravín
- ✓ Stabilizace do 2 sekúnd
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie & přední a zadní displej

Aplikace	Vážení (2 jednotky) sčítání, kontrolní vážení
Displej	2 x červený LED (přední a zadní)
Napájení	Acadaptér (v balení) & Vnitřní dobíjitelná baterie
Konstrukce	ABS plast, nerezová vážící plošinka, IP65 krytí
Další vlastnosti	Nastavitelné nohy, libela, předný a zadný displej

Model	Váživost	Dílek (d=e)	Vážicí plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
V11PW3	3kg	0.5g	255x190mm	80 253 041	5 300
V11PW6	6kg	1g	255x190mm	80 253 042	5 300
V11PW15	15kg	2g	255x190mm	80 253 043	5 300
V11PW30	30kg	5g	255x190mm	80 253 044	5 300

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Valor™ 2000

Kompaktní váha do potravinářství s IP65

- ✓ Certifikované (NSF) a plně podporuje HACCP systém kvality
- ✓ Stabilizace do 2 sekund
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie, přední a zadní displej

Aplikace	Vážení (4 jednotky), kontrolní vážení
Displej	2 x červený LED (přední a zadní)
Napájení	AC adaptér (v balení) nebo dobíjitelné vnitřní baterie
Konstrukce	ABS plast a nerezová vážicí plošinka, IP65 krytí
Další vlastnosti	Přední a zadní displej

Model	Váživost	Dílek (d)	Vážicí plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
V21PW3	3 kg	0,5 g	233 x 184 mm	80 251 855	6 575
V21PW6	6 kg	1 g	233 x 184 mm	80 251 856	6 575
V21PW15	15 kg	2 g	233 x 184 mm	80 251 857	6 575

Valor™ 3000

Celonerezové přenosné váhy

- ✓ Modely s vysokým rozlišením
- ✓ Modely s krytím IP65
- ✓ Potravinářský certifikát

Aplikace	Vážení (5 jednotek), % vážení, specifická hmotnost
Displej	LCD s bílým podsvícením
Napájení	AC adaptér (v balení) nebo 4 C baterie
Konstrukce	Kryt a vážicí plošinka z nerezové oceli
Další vlastnosti	Nastavitelné nohy, libela, zámek na ochranu snímače, nastavitelné úrovně Filtování

Model	M	IP	Váživost	Dílek (d=e)	Vážicí plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
V31XH202			200 g	0,01 g	O 120 mm	80 251 228	7 850
V31XH402			400 g	0,01 g	O 120 mm	80 253 262	10 050
V31XH501			500 g	0,1 g	O 120 mm	80 253 258	5 225
V31XH2			2000 g	0,1 g	158 x 146 mm	80 251 229	7 850
V31XH4			4000 g	0,1 g	158 x 146 mm	80 253 259	10 050
V31X3			3000 g	1 g	158 x 146 mm	80 251 230	4 975
V31X6			6000 g	1 g	158 x 146 mm	80 251 231	5 475
V31XW301		✓	300 g	0,1 g	158 x 146 mm	80 251 232	5 750
V31XW301-M	✓	✓	300 g	0,2 g	158 x 146 mm	80 251 935	6 950
V31XW3		✓	3000 g	0,5 g	158 x 146 mm	80 251 233	5 750
V31XW3-M	✓	✓	3000 g	1 g	158 x 146 mm	80 251 936	6 950
V31XW6		✓	6000 g	1 g	158 x 146 mm	80 251 234	6 150
V31XW6-M	✓	✓	6000 g	2 g	158 x 146 mm	80 251 937	7 350

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Valor™ 5000

Váhy na vážení porcovaných potravin s vysokým rozlišením

- ✓ Certifikované (NSF) a plně podporují HACCP systém kvality
- ✓ Modely s vysokým rozlišením
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie a možnost pedálového spínače

Aplikace	Vážení (5 jednotek), kontrolní vážení (pozitivní a negativní)
Displej	Podsvícený LCD, 3 LED indikátory
Napájení	AC adaptér (v balení) nebo dobíjitelná vnitřní baterie
Konstrukce	Kryt z ABS plastu, nerezová vážicí plošinka
Další vlastnosti	Manuální nebo automatická tára

Model	. M .	Váživost	Dílek (d=e)	Vážicí plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
V51PH3		3 kg	0,1 g	209 x 209 mm	80 251 242	8 250
V51PH6		6 kg	0,2 g	209 x 209 mm	80 251 243	8 250
V51PH15		15 kg	1 g	209 x 209 mm	80 251 244	8 250
V51PH30		30 kg	1 g	209 x 209 mm	80 251 219	8 250
V51P3		3 kg	0,5 g	209 x 209 mm	80 251 238	7 050
V51P3-M	✓	3 kg	1 g	209 x 209 mm	80 251 371	8 250
V51P6		6 kg	1 g	209 x 209 mm	80 251 239	7 050
V51P6-M	✓	6 kg	2 g	209 x 209 mm	80 251 372	8 250
V51P15		15 kg	2 g	209 x 209 mm	80 251 240	7 050
V51P15-M	✓	15 kg	5 g	209 x 209 mm	80 251 373	8 250
V51P30		30 kg	5 g	209 x 209 mm	80 251 241	7 050
V51P30-M	✓	30 kg	10 g	209 x 209 mm	80 251 374	8 250

Gastrováha na porce FD

Celonerezové váhy pro porcovaní potravin

- ✓ Certifikované (NSF) a plně podporují HACCP systém kvality
- ✓ Kontrolní vážení
- ✓ Vnitřní nabíjitelná baterie a volitelný pedálový spínač

Aplikace	Vážení (5 jednotek), kontrolní vážení (pozitivní a negativní)
Displej	Podsvícený LCD, 3 LED indikátory
Napájení	AC adaptér (v balení) nebo dobíjitelná vnitřní baterie
Konstrukce	Kryt a vážicí plošinka z nerezové oceli
Další vlastnosti	Manuální nebo automatická tára

Model	. M .	Váživost	Dílek (d=e)	Vážicí plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
FD3H		3 kg	0,1 g	209 x 209 mm	80 251 245	10 050
FD6H		6 kg	0,2 g	209 x 209 mm	80 251 246	10 050
FD15H		15 kg	1 g	209 x 209 mm	80 251 247	10 050
FD3		3 kg	0,5 g	209 x 209 mm	80 251 020	9 150
FD3-M	✓	3 kg	1 g	209 x 209 mm	80 250 418	10 350
FD6		6 kg	1 g	209 x 209 mm	80 251 021	9 150
FD6-M	✓	6 kg	2 g	209 x 209 mm	80 250 419	10 350
FD15		15 kg	2 g	209 x 209 mm	80 251 022	9 150
FD15-M	✓	15 kg	5 g	209 x 209 mm	80 250 420	10 350

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

vahy.PSV.cz

Ranger™ Basic

Vysoce výkonné průmyslové váhy

- ✓ Robustní hliníkové tělo
- ✓ Vysoká rychlost ustálení
- ✓ Volitelné kombinace s krytím IP65 a dobíjitelnou baterií

Volitelné Volitelné

Aplikace	Vážení (5 jednotek), dynamické vážení
Displej	Velký podsvícený LCD
Napájení	Zabudovaný AC zdroj nebo volitelně vnitřní dobíjitelná baterie
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Robustní hliníkové tělo, nerezová vážicí plošinka
Další vlastnosti	Vylepšený, vysokorychlostní mikroprocesor pro přesné a rychlé výsledky

Model	.M.	Váživost	Dílek (d)	Ověřený dílek (e)	Váž. plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
RD3RD		3 kg	0,1 g		240 x 200 mm	22017300	13 575
RD3RD AP	✓	1,5/3 kg		0,5/1 g	240 x 200 mm	22015901	14 775
RD6RD		6 kg	0,2 g		240 x 200 mm	22017319	13 575
RD6RD AP	✓	3/6 kg		1/2 g	240 x 200 mm	22015913	14 775
RD15RD		15 kg	0,5 g		240 x 200 mm	22017338	13 575
RD15RD AP	✓	6/15 kg		2/5 g	240 x 200 mm	22015925	14 775
RD15LD		15 kg	0,5 g		350 x 240 mm	22017357	15 550
RD15LD AP	✓	6/15 kg		2/5 g	350 x 240 mm	22015937	16 750
RD35LD		35 kg	1 g		350 x 240 mm	22017376	15 550
RD35LD AP	✓	15/35 kg		5/10 g	350 x 240 mm	22015949	16 750

Zkratka	Volitelné	Cena Kč	Zkratka	Volitelné	Cena Kč
BA	Interní akumulátor	6 875	APIP	EC ověření IP65 krytí	5 575
APBA EC	ověření, akumulátor	8 075	IPBA IP65	krytí, akumulátor	11 250
IP	Krytí IP65	4 375	APIPBA	EC ověření, IP65, akumulátor	12 450
ZE	Tiskárna samolepicích štítků	7 800	SA	Tiskárna na nekonečný papír	4 950

Ranger™ Hi Resolution

Rychlé, vysoce přesné průmyslové váhy

- ✓ Odolné hliníkové tělo
- ✓ Vysokorychlostní technologie
- ✓ Flexibilní konfigurace s vnitřní dobíjitelnou baterií

Volitelné

Aplikace	Vážení (5 jednotek), dynamické vážení
Displej	Velký podsvícený LCD
Napájení	Zabudovaný AC zdroj nebo volitelně vnitřní dobíjitelná baterie
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Robustní hliníkový rám, nerezová vážicí plošinka
Další vlastnosti	Vylepšený, vysokorychlostní mikroprocessor pro přesné a rychlé výsledky

Model	Váživost	Dílek (d)	Váž. plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
RD3SM	0,6/3,1 kg	0,01/0,1 g	165 x 165 mm	22017395	41 025
RD6SM	1,2/6,1 kg	0,01/0,1 g	165 x 165 mm	22017401	48 600
RD6RM	1,2/6,1 kg	0,1/1 g	240 x 200 mm	22017407	32 925
RD15LM	3,5/15,1 kg	0,1/1 g	350 x 240 mm	22017413	58 125
RD35LM	7/35,1 kg	0,1/1 g	350 x 240 mm	22017425	63 750
Vvolitelné					
Akumulátor	BA				6 875
EC ověření, akumulátor, interní kalibrace	APBA (LM verze)				15 125
Tiskárna samolepicích štítků	ZE				7 800
Tiskárna na nekonečný papír	SA				4 950

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Počítací váha OHAUS EC

Rychlé, ekonomické počítací váhy

- ✓ 3 displeje pro rychlé a jednoduché počítání výsledků
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie
- ✓ Dělení při počítání = 1:600.000

Aplikace	Vážení (2 jednotky), počítaní kusů s automatickou optimalizací, sčítání
Displej	3okenný, podsvícený LCD
Napájení	AC adaptér (v balení) nebo vnitřní dobíjitelná baterie
Konstrukce	Kryt z ABS plastu, nerezová vážicí deska
Další vlastnosti	Nastavitelné nožičky, libela, ochranný kryt na displej a klávesnici, 10 APW (průměrná hmotnost kusů) paměťových lokací, nastavitelné filtry, transportní úchytky. Doporučená APW : 0.5 x odčitatelnost

Model	Váživost	Dílek (d)	Vážicí plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
EC3	3 kg	0,1 g	294 x 226 mm	80250410	7 850
EC6	6 kg	0,2 g	294 x 226 mm	80250411	7 850
EC15	15 kg	0,5 g	294 x 226 mm	80250412	7 850
EC30	30 kg	1 g	294 x 226 mm	80250413	7 850

Trooper® Count

Počítací váhy s vnitřní pamětí pro rutinní měření

- ✓ Nastavitelné rozhraní RS232
- ✓ Paměť 60 položek
- ✓ 3okenný displej pro jednoduchou orientaci

Aplikace	Vážení (4 jednotky), počítaní kusů s optimalizací, kontrola počtu, pozitivní a negativní počítání
Displej	3okenný, podsvícený LCD
Napájení	AC adaptér (v balení) nebo 6 ks baterií C
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Kryt z ABS plastu, nerezová vážicí plošinka
Další vlastnosti	Auto zero tracking, paměť pro taru, ID, APW, 60 míst v paměti, automatická optimalizace počtu kusů, nastavitelné kontrolní počítání se zvukovým signálem a ukazatelem na displeji. Doporučená hmotnost vzorku je 0,06 x odečitatelnost.

Model	Váživost	Dílek (d)	Vážicí plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
TC3RS-EU1	3 kg	0,5 g	340 x 230 mm	71149547	10 400
TC6RS-EU1	6 kg	1 g	340 x 230 mm	71149548	10 400
TC15RS-EU1	15 kg	2 g	340 x 230 mm	71149549	10 400
TC30RS-EU1	30 kg	5 g	340 x 230 mm	71149550	10 400

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Ranger™ Count

Ultra-rychlé počítací váhy pro aplikace v průmyslu

- ✓ Podsvícený LCD s grafem kapacity
- ✓ Flexibilní konfigurace s analogovým vstupem a dobíjitelnou baterií
- ✓ Odolné tělo – tlakový odlitek hliníkové slitiny

Aplikace	Vážení (5 jednotek), dynamické vážení, počítání kusů
Displej	Podsvícený LCD s grafem kapacity
Napájení	AC adaptér (v balení) nebo volitelně dobíjitelná baterie
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Odolné, robustní hliníkové tělo, nerezová vážicí plošinka
Další vlastnosti	Vylepšený, vysokorychlostní mikroprocesor pro přesné a rychlé výsledky, automatická optimalizace referenčních vzorků

Model	M	Váživost	Dílek (d)	dílek (e)	Váž. plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
RC3RD		3 kg	0,1 g		240 x 200 mm	22017305	16 450
RC3RD AP	✓	1,5/3 kg		0,5/1 g	240 x 200 mm	22015907	17 650
RC6RD		6 kg	0,2 g		240 x 200 mm	22017324	16 450
RC6RD AP	✓	3/6 kg		1/2 g	240 x 200 mm	22015919	17 650
RC15RD		15 kg	0,5 g		240 x 200 mm	22017343	16 450
RC15RD AP	✓	6/15 kg		2/5 g	240 x 200 mm	22015931	17 650
RC15LD		15 kg	0,5 g		350 x 240 mm	22017362	18 300
RC15LD AP	✓	6/15 kg		2/5 g	350 x 240 mm	22015943	19 500
RC35LD		35 kg	1 g		350 x 240 mm	22017381	18 300
RC35LD AP	✓	15/35 kg		5/10 g	350 x 240 mm	22015955	19 500
Příplatkové příslušenství							
Akumulátor	BA						6 875
Vstup pro 2. plošinu	AN						8 625
Tiskárna samolepicích štítků	ZE						7 800
Tiskárna na nekonečný papír	SA						4 950

Ranger™ Count Plus



Ultra-rychlé počítací váhy s vylepšenými funkcemi

- ✓ Numerická klávesnice na zadávaní hodnot táry, APW a cílových hodnot
- ✓ Podsvícený LCD s grafem kapacity
- ✓ Flexibilní konfigurace s analogovým vstupem a dobíjitelnou baterií

Aplikace	Vážení (5 jednotek), dynamické vážení, počítání kusů s automatickou optimalizací, dávkování do cílové hmotnosti
Displej	Podsvícený LCD s grafem kapacity
Napájení	AC adaptér (v balení) nebo volitelně dobíjitelná baterie
Komunikace	RS232 rozhraní s časem a datem
Konstrukce	Odolné, robustní hliníkové tělo, nerezová vážicí plošinka
Další vlastnosti	Vylepšený, vysokorychlostní mikroprocesor pro přesné a rychlé výsledky, automatická optimalizace referenčních vzorků, paměť pro hodnoty tary, APW, cílových hodnot, numerická klávesnice

Model	M	BA	AN	Váživost	Dílek (d)	dílek (e)	Váž. plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
RP3RD				3 kg	0.1 g		240x200 mm	22017311	23 775
RP6RD				6 kg	0.2 g		240x200 mm	22017330	23 775
RP15RD				15 kg	0.5 g		240x200 mm	22017349	23 775
RP15LD				15 kg	0.5 g		350x240 mm	22017368	25 600
RP35LD				35 kg	1 g		350x240 mm	22017387	25 600
RP35LD AP	✓			15/35 kg		5/10 g	350 x 240 mm	22017388	26 800
RP15RD APBA	✓	✓		15 kg		2/5 g	350 x 240 mm	22017352	31 850
RP35LD APBA	✓	✓	✓	35 kg		5/10 g	350 x 240 mm	22017394	42 300
Příplatkové příslušenství									
Vstup pro 2. plošinu	AN								8 625
Akumulátor	BA								6 875
Tiskárna samolepicích štítků	ZE								7 800
Tiskárna na nekonečný papír	SA								4 950

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

vahy.PSV.cz

Ranger™ Count Plus Hi -Resolution

Ultra-rychlé počítací váhy s vylepšenými funkcemi

- ✓ Numerická klávesnice na zadávaní hodnot táry, APW a cílových hodnot
- ✓ Podsvícený LCD s grafem kapacity
- ✓ Flexibilní konfigurace s analogovým vstupem a dobíjitelnou baterií

Aplikace	Vážení (5 jednotek), dynamické vážení, počítaní kusů s automatickou optimalizací, dávkování do cílové hodnoty
Displej	Podsvícený LCD s grafem kapacity
Napájení	AC adaptér (v balení) nebo volitelně dobíjitelná baterie
Komunikace	RS232 rozhraní s časem a datem
Konstrukce	Odolné, robustní hliníkové tělo, nerezová vážicí plošinka
Další vlastnosti	Vylepšený, vysokorychlostní mikroprocesor pro přesné a rychlé výsledky, automatická optimalizace referenčních vzorků, paměť pro hodnoty tary, APW, cílových hodnot, numerická klávesnice

Model	Váživost Dílek (d)	Váž. plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
RP3SM	0,6/3,1 kg 0,01/0,1 g	165 x 165 mm	22017397	51 325
RP6SM	1,2/6,1 kg 0,01/0,1 g	165 x 165 mm	22017403	59 050
RP6RM	1,2/6,1 kg 0,1/1 g	240 x 200 mm	22017409	43 100
RP15LM	3,5/15,1 kg 0,1/1 g	350 x 240 mm	22017417	68 700
RP35LM	7/35,1 kg 0,1/1 g	350 x 240 mm	22017429	74 450
RP35LM AN	7/35. 1kg 0.1/1g	350 x 240mm	22017433	83 075

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Váhy SD

Ekonomické expediční váhy

- ✓ Velké číslice pro jednoduchou odečítatelnost výsledků
- ✓ Sada na připevnění indikátoru na zeď v balení
- ✓ Obal použitelný na přepravu váhy

Aplikace : Vážení (2 jednotky)
Displej : LCD displej
Napájení : AC adaptér (v balení) nebo 3 baterie typu C
Konstrukce : Indikátor z ABS plastu a vážicí plošina z lakované oceli s rovným povrchem (označení L), nebo s embosovaným povrchem (bez označení L)
Další vlastnosti : Univerzální montážní sada, spirálový kabel, příchytka na karton pro jednoduchou manipulaci

Model	Váživost Dílek (d)	Vážicí plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
SD35	35 kg 20 g	316 x 280 mm	80120050	3 900
SD75	75 kg 50 g	316 x 280 mm	80120051	3 900
SD200	200 kg 100 g	316 x 280 mm	80120053	3 900
SD75L	75 kg 50 g	520 x 400 mm	80120052	4 800
SD200L	200 kg 100 g	520 x 400 mm	80120054	4 800

Váhy ES™

Víceúčelové nízkoprofilové váhy

- ✓ Sada na montáž indikátoru v balení
- ✓ Nerezová vážicí plošina
- ✓ Kapacita modelů od 6 kg do 200 kg

Aplikace : Vážení (4 jednotky)
Displej : LCD displej
Napájení : AC adaptér (v balení) nebo 3 baterie typu C
Konstrukce : Indikátor z ABS plastu, nerezová vážicí plošina
Další vlastnosti : Indikátor stability, auto-zero, sada na montáž indikátoru (3 možnosti montáže: na sloup, stěnu a k plošině)

Model	Váživost Dílek (d)	Vážicí plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
ES6R-EU1	6 kg 2 g	310 x 270 mm	71138836	5 200
ES30R-EU1	30 kg 10 g	310 x 270 mm	71138837	5 200
ES50R-EU1	50 kg 20 g	310 x 270 mm	71138838	5 200
ES50L-EU1	50 kg 20 g	520 x 400 mm	71138839	8 200
ES100L-EU1	100 kg 50 g	520 x 400 mm	71138840	8 200
ES200L-EU1	200 kg 100 g	520 x 400 mm	71138823	9 625

Váhy Defender™ 2000 Standard

Váhy pro nízkonákladové aplikace

- ✓ Zabudované RS232 rozhraní
- ✓ Podsvícený LCD displej
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie

Aplikace : Vážení (kg, g), základní počítaní kusů
Displej : LCD displej s bílým podsvícením
Napájení : Univerzální adaptér (v balení), vnitřní baterie
Komunikace : RS232 rozhraní
Konstrukce : Indikátor z ABS plastu, AISI 430 nerezová vážicí miska, rám plošiny z lakované oceli, hliníkový snímač s krytím IP65, montážní konzole
Další vlastnosti : Bezpečnostní ochrana proti přetížení až do 125 % kapacity

Model	Váživost Dílek (d)	Vážicí. plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
D23P30ER-EU	30 kg 5 g	300 x 350 mm	80252790	5 850
D23P60ER-EU	60 kg 10 g	300 x 350 mm	80252791	5 975
D23P150EL-EU	150 kg 20 g	400 x 500 mm	80252792	6 625
D23P150EX-EU	150 kg 20 g	500 x 600 mm	80252793	8 050
D23P300EX-EU	300 kg 50 g	500 x 600 mm	80252794	8 325

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Váhy Defender™ 2200 Standard

Pro základní aplikace v průmyslu

M Cejchované váhy

✓ Cenová dostupnost bez kompromisů na kvalitu

✓ Robustní trubková konstrukce s nerezovou vážící plošinou AISI 304

✓ Pokročilé funkce, jednoduché a intuitivní používání

Aplikace :	Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů a kumulace
Displej :	LCD displej s bílým podsvícením
Napájení :	AC adaptér v balení
Komunikace :	RS232 rozhraní
Konstrukce :	Přední panel z ABS plastu, kryt a montážní konzola z lakované oceli, vážicí plošina z nerezové oceli AISI 304, rám z lakované oceli, hliníkový snímač s krytím IP67; balení obsahuje také stativ z lakované oceli
Další vlastnosti :	Vážicí plošina s 5 nebo 6 bodovým zastavovacím mechanismem proti přetížení, bezpečné přetížení 125 % kapacity

Model	M	Váživost Dílek (d= e)	Vážicí plošinka	Objednací číslo	Cena Kč
D22M30BRZ	✓	30kg 10g	355x305mm	83033781	7 025
D22M60BRZ	✓	60kg 20g	355x305mm	83033782	7 025
D22M60BLZ	✓	60kg 20g	550x420mm	83033783	8 050
D22M150BLZ	✓	150kg 50g	550x420mm	83033784	8 050
D22M150BXZ	✓	150kg 50g	650x500mm	83033785	8 975
D22M300BXZ	✓	300kg 100g	650x500mm	83033786	8 975

Váhy Defender™ 3000 Standard

Bestseller modulárních vah pro základní aplikace v průmyslu

M Cejchované váhy - vybrané modely

✓ Robustní konstrukce s nerezovou vážicí plošinou AISI 304

✓ Ověřené modely

✓ Vnitřní dobíjitelná baterie – LeadAcid 4Ah

Aplikace	Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů
Displej	LCD displej s bílým LED podsvícením
Napájení	AC adaptér (v balení), vestavěná dobíjitelná baterie
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Indikátor z ABS plastu, vážicí plošina z nerezové oceli AISI 304, rám z snímač s krytím IP67; balení obsahuje také stativ z lakované oceli
Další vlastnosti	Vážicí plošina s 5 nebo 6bodovým zastavovacím mechanismem proti přetížení, bezpečné přetížení 125 % kapacity

Model	M	Váživost Dílek (d= e)	Vážicí plošinka	Objednací číslo	Cena Kč
D31P30BR		30 kg 5 g	355 x 305 mm	80250485	7 800
D31P30BR-M	✓	30 kg 10 g	355 x 305 mm	80250491	9 250
D31P60BR		60 kg 10 g	355 x 305 mm	80250486	7 800
D31P60BR-M	✓	60 kg 20 g	355 x 305 mm	80250492	9 250
D31P60BL		60 kg 10 g	550 x 420 mm	80250487	8 850
D31P60BL-M	✓	60 kg 20 g	550 x 420 mm	80250493	10 300
D31P150BL		150 kg 20 g	550 x 420 mm	80250488	8 850
D31P150BL-M	✓	150 kg 50 g	550 x 420 mm	80250494	10 300
D31P150BX		150 kg 20 g	650 x 500 mm	80250489	10 925
D31P150BX-M	✓	150 kg 50 g	650 x 500 mm	80250495	12 375
D31P300BX		300 kg 50 g	650 x 500 mm	80250490	10 925
D31P300BX-M	✓	300 kg 100 g	650 x 500 mm	80250496	12 375

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Váhy Defender™ 3000 Hybrid

Modulární váhy do náročného průmyslového prostředí

M Cejchované váhy

✓ Robustní konstrukce s nerezovou váživou plošinou AISI 304

✓ Celonerezový indikátor s krytím IP65

✓ Vnitřní dobíjitelná baterie

Aplikace : Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů

Displej : LCD displej s bílým LED podsvícením

Napájení : Vnitřní univerzální zdroj nebo vnitřní dobjitelná baterie

Komunikace : RS232 rozhraní

Konstrukce : Nerezový indikátor s krytím IP65, nerezová vážící deska AISI 304, vážící plošina z ocelových lakovaných profilů , hliníkový snímač s krytím IP67; v balení je sloupek a montážní konzola z nerezové oceli

Další vlastnosti : Indikátor s vyklápěcím otvíráním pro jednodušší servis. Vážící plošina s 5 nebo 6 bodovým zastavovacím mechanismem proti přetížení, bezpečné přetížení 125 % kapacity

Model	M	Váživost Dílek (d= e)	Váž. plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
D32XW30BR-EU		30 kg 5 g	355 x 305 mm	80252904	10 275
D32XW30BR-EU-M	✓	30 kg 10 g	355 x 305 mm	80252948	11 725
D32XW60BR-EU		60 kg 10 g	355 x 305 mm	80252905	10 275
D32XW60BR-EU-M	✓	60 kg 20 g	355 x 305 mm	80252949	11 725
D32XW60BL-EU		60 kg 10 g	550 x 420 mm	80252906	11 175
D32XW60BL-EU-M	✓	60 kg 20 g	550 x 420 mm	80252950	12 625
D32XW150BL-EU		150 kg 20 g	550 x 420 mm	80252907	11 175
D32XW150BL-EU-M	✓	150 kg 50 g	550 x 420 mm	80252951	12 625
D32XW150BX-EU		150 kg 20 g	650 x 500 mm	80252908	13 400
D32XW150BX-EU-M	✓	150 kg 50 g	650 x 500 mm	80252952	14850
D32XW300BX-EU		300 kg 50 g	650 x 500 mm	80252909	13400
D32XW300BX-EU-M	✓	300 kg 100 g	650 x 500 mm	80252953	14850

Váhy Defender™ 3000 celonerezové váhy

Celonerezové omyvatelné modulární váhy

M Cejchované váhy

✓ Robustní konstrukce s nerezovou váživou plošinou AISI 304

✓ Celonerezový indikátor s krytím IP65

✓ Vnitřní dobíjitelná baterie

Aplikace : Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů

Displej : LCD displej s bílým LED podsvícením

Napájení : Vnitřní univerzální zdroj nebo vnitřní dobjitelná baterie

Komunikace : RS232 rozhraní

Konstrukce : Nerezový indikátor s krytím IP65, nerezová vážící deska AISI 304, vážící plošina z nerezových ocelových profilů , nerezový snímač s krytím IP67; v balení je sloupek a montážní konzola z nerezové oceli

Další vlastnosti : Indikátor s vyklápěcím otvíráním pro jednodušší servis. Vážící plošina s 5 nebo 6 bodovým zastavovacím mechanismem proti přetížení, bezpečné přetížení 125 % kapacity

Model	. M .	Váživost Dílek (d= e)	Váž. plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
D32XW30VR-EU		30 kg 5 g	355 x 305 mm	80252898	13525
D32XW30VR-EU-M	✓	30 kg 10 g	355 x 305 mm	80252960	14 975
D32XW60VR-EU		60 kg 10 g	355 x 305 mm	80252899	13 525
D32XW60VR-EU-M	✓	60 kg 20 g	355 x 305 mm	80252961	14 975
D32XW60VL-EU		60 kg 10 g	550 x 420 mm	80252900	18 450
D32XW60VL-EU-M	✓	60 kg 20 g	550 x 420 mm	80252962	19 900
D32XW150VL-EU		150 kg 20 g	550 x 420 mm	80252901	18 450
D32XW150VL-EU-M	✓	150 kg 50 g	550 x 420 mm	80252963	19 900
D32XW150VX-EU		150 kg 20 g	650 x 500 mm	80252902	24 700
D32XW150VX-EU-M	✓	150 kg 50 g	650 x 500 mm	80252964	26 150
D32XW300VX-EU		300 kg 50 g	650 x 500 mm	80252903	24 700
D32XW300VX-EU-M	✓	300 kg 100 g	650 x 500 mm	80252965	26 150

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Váhy Defender™ 5000 Standard

Volitelné | Volitelné | Volitelné

Multifunkční vysoce kvalitní modulární váhy

M Cejchované váhy

- ✓ Pokročilé aplikace včetně dynamického a kontrolního vážení
- ✓ Více možností rozhraní a relé
- ✓ Vysoké rozlišení až do 1:30 000d

Aplikace :	Vážení (6 jednotek), Displej hold, dynamické vážení, počítaní kusů, kontrolní vážení, % vážení, Auto - tara
Displej :	LCD s bílým LED podsvíceným plus 3 barevné LED pro kontrolní vážení
Napájení :	Univerzální zdroj, 6 x C baterie nebo volitelně vestavěný dobíjitelný NiMH akumulátor
Komunikace :	RS232 rozhraní s GMP, Čas-Datum, volitelně RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232
Konstrukce :	Vážicí plošina z nerezové oceli AISI 304, unikátní provedení plošiny, hliníkový snímač s IP67 OIML R60
Další vlastnosti :	Vážicí plošina s 5 nebo 6bodovým dorazovým systémem proti přetížení, bezpečné přetížení 150 % kapacity

Model	M	Váživost Dílek (d= e)	Váž. plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
D51P15QR1		15 kg 1 g	300 x 300 mm	80500823	13 400
D51P15QR1-M	✓	15 kg 5 g	300 x 300 mm	80500828	14 850
D51P15HR1		15 kg 1 g	355 x 305 mm	80500511	13 525
D51P15HR1-M	✓	15 kg 5 g	355 x 305 mm	80251826	14 975
D51P30QR1		30 kg 2 g	300 x 300 mm	80500824	13 400
D51P30QR1-M	✓	30 kg 10 g	300 x 300 mm	80500829	14 850
D51P30HR1		30 kg 2 g	355 x 305 mm	80500512	13 525
D51P30HR1-M	✓	30 kg 10 g	355 x 305 mm	80251827	14 975
D51P60HR1		60 kg 5 g	355 x 305 mm	80500513	13 525
D51P60HR1-M	✓	60 kg 20 g	355 x 305 mm	80251828	14 975
D51P60HL2		60 kg 5 g	500 x 400 mm	80500514	15 350
D51P60HL2-M	✓	60 kg 20 g	500 x 400 mm	80251829	16 800
D51P60QL2		60 kg 5 g	450 x 450 mm	80500825	15 600
D51P60QL2-M	✓	60 kg 20 g	450 x 450 mm	80500830	17 050
D51P150QL2		150 kg 10 g	450 x 450 mm	80500826	15 600
D51P150QL2-M	✓	150 kg 50 g	450 x 450 mm	80500831	17 050
D51P150HX2		150 kg 10 g	550 x 420 mm	80251833	17 300
D51P150HX2-M	✓	150 kg 50 g	550 x 420 mm	80251831	18 750
D51P300HX2		300 kg 20 g	550 x 420 mm	80500516	17 300
D51P300HX2-M	✓	300 kg 100 g	550 x 420 mm	80251832	18 750
D51P300QX2		300 kg 20 g	600 x 600 mm	80500827	22 100
D51P300QX2-M	✓	300 kg 100 g	600 x 600 mm	80500832	23 550

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Váhy Defender™ 5000 celonerezové váhy

Multifunkční, vysokokvalitní celonerezové omyvatelné modulární váhy

M Cejchované váhy

✓ Celonerezová konstrukce váhy s krytím IP66

✓ Více možností rozhraní a relé

✓ Vysoké rozlišení až do 1:30 000d

Aplikace : Vážení (6 jednotek), Displej hold, dynamické vážení, počítaní kusů, kontrolní vážení, % vážení, Auto - tara

Displej : LCD s bílým LED podsvíceným plus 3 barevné LED pro kontrolní vážení

Napájení : Síťový zdroj

Komunikace : RS232 rozhraní s GMP, Čas-Datum, Volitelně RS422/485, AC/DC Relé, druhé RS232

Konstrukce : Vážicí plošina z nerezové oceli AISI 304, unikátní celonerezové provedení plošiny, hliníkový snímač s IP67 OIML R60

Další vlastnosti : Vážicí plošina s 5 nebo 6bodovým dorazovým systémem proti přetížení, bezpečné přetížení 150 % kapacity

Model	. M .	Akumulátor	Váživost Dílek (d= e)	Váž. plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
D51XW15WR3-EU			15 kg 1 g	300 x 300 mm	80 500 985	17 550
D51XW15WR3-EU-M	✓		15 kg 5 g	300 x 300 mm	80 251 816	19 000
D51XW15WR3EU-MB	✓	✓	15 kg 5 g	300 x 300 mm	80 500 755	21 725
D51XW30WR3-EU			30 kg 2 g	300 x 300 mm	80 500 986	17 550
D51XW30WR3-EU-M	✓		30 kg 10 g	300 x 300 mm	80 251 817	19 000
D51XW30WR3EU-MB	✓	✓	30 kg 10 g	300 x 300 mm	80 500 756	21 725
D51XW60WL4-EU			60 kg 5 g	450 x 450 mm	80 500 987	20 025
D51XW60WL4-EU-M	✓		60 kg 20 g	450 x 450 mm	80 251 818	21 475
D51XW60WL4EU-MB	✓	✓	60 kg 20 g	450 x 450 mm	80 500 757	24 200
D51XW150WL4-EU			150 kg 10 g	450 x 450 mm	80 500 988	20 025
D51XW150WL4EU-M	✓		150 kg 50 g	450 x 450 mm	80 251 819	21 475
D51XW150WL4EUMB	✓	✓	150 kg 50 g	450 x 450 mm	80 500 758	24 200
D51XW300WX4-EU			300 kg 20 g	600 x 600 mm	80 251 810	26 775
D51XW300WX4EU-M	✓		300 kg 100 g	600 x 600 mm	80 251 820	28 225
D51XW300WX4EUMB	✓	✓	300 kg 100 g	600 x 600 mm	80 500 759	30 950

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Váhy Defender™ 7000 Standard

Multifunkční, vysoce kvalitní, můstkové váhy pro náročné aplikace

M Cejchované váhy

- ✓ Pokročilé aplikace zahrnují akumulaci, knihovnu a volitelnou paměť
- ✓ Více možností rozhraní, relé a možnost práce na dvou vážicích plošinách
- ✓ Volitelný jazyk obsluhy

Aplikace : Vážení (6 jednotek + vlastní), displej hold, dynamické vážení, počítaní kusů, kontrolní vážení, % vážení, automatická tára, akumulace, paměť na 256 položek, volitelná paměť

Displej : LCD displej s bílým LED podsvícením, alfanumerický řádek, tříbarevný LED pro kontrolní vážení

Napájení : Zabudovaný univerzální zdroj, 6 x C baterii nebo volitelný dobíjitelný NiMH akumulátor

Komunikace : RS232 rozhraní s GMP protokolem, Datum-čas, volitelné RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232 rozhraní

Konstrukce : Indikátor z ABS plastu, plošina z lakované oceli s nerezovou vážicí deskou, hliníkové snímače s krytím IP67, nerezový sloupek a konzola

Další vlastnosti : Alfanumerická klávesnice, plošina s 5 nebo 6bodovým ochranným mechanismem proti přetížení, bezpečné přetížení do 150 % kapacity

Model	M	Váživost Dílek (d= e)	Váž. plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
D71P15QR1		15 kg 1 g	300 x 300 mm	80501331	18 325
D71P15QR1-M	✓	15 kg 5 g	300 x 300 mm	80501336	19 775
D71P15HR1		15 kg 1 g	355 x 305 mm	80501303	18 975
D71P15HR1-M	✓	15 kg 5 g	355 x 305 mm	80501310	20 425
D71P30QR1		30 kg 2 g	300 x 300 mm	80501332	18 325
D71P30QR1-M	✓	30 kg 10 g	300 x 300 mm	80501337	19 775
D71P30HR1		30 kg 2 g	355 x 305 mm	80501304	18 975
D71P30HR1-M	✓	30 kg 10 g	355 x 305 mm	80501311	20 425
D71P60HR1		60 kg 5 g	355 x 305 mm	80501305	18 975
D71P60HR1-M	✓	60 kg 20 g	355 x 305 mm	80501312	20 425
D71P60HL2		60 kg 5 g	500 x 400 mm	80501306	20 550
D71P60HL2-M	✓	60 kg 20 g	500 x 400 mm	80501313	22 000
D71P60QL2		60 kg 5 g	450 x 450 mm	80501333	20 925
D71P60QL2-M	✓	60 kg 20 g	450 x 450 mm	80501338	22 375
D71P150QL2		150 kg 10 g	450 x 450 mm	80501334	20 925
D71P150QL2-M	✓	150 kg 50 g	450 x 450 mm	80501339	22 375
D71P150HX2		150 kg 10 g	550 x 420 mm	80501308	22 100
D71P150HX2-M	✓	150 kg 50 g	550 x 420 mm	80501315	23 550
D71P300HX2		300 kg 20 g	550 x 420 mm	80501309	22 100
D71P300HX2-M	✓	300 kg 100 g	550 x 420 mm	80501316	23 550
D71P300QX2		300 kg 20 g	600 x 600 mm	80501335	26 250
D71P300QX2-M	✓	300 kg 100 g	600 x 600 mm	80501340	27 700

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

vahy.PSV.cz

Váhy Defender™ 7000 celonerezové váhy

Multifunkční, vysoce kvalitní, můstkové váhy pro náročné aplikace

M Cejchované váhy

- ✓ Pokročilé aplikace zahrnují akumulaci, knihovnu a volitelnou paměť
- ✓ Více možností rozhraní, relé a možnost práce na dvou vážicích plošínách
- ✓ Volitelný jazyk obsluhy



Aplikace : Vážení (6 jednotek + vlastní), displej hold, dynamické vážení, počítaní kusů, kontrolní vážení, % vážení, automatická tára, akumulace, paměť na 256 položek, volitelná paměť

Displej : LCD displej s bílým LED podsvícením, alfanumerický řádek, tříbarevný LED pro kontrolní vážení

Napájení : Zabudovaný univerzální zdroj, nebo volitelný dobíjitelný NiMH akumulátor

Komunikace : RS232 rozhraní s GMP protokolem, Datum-čas, volitelné RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232 rozhraní

Konstrukce : Indikátor, plošina z nerezové oceli s nerezovou vážicí deskou, nerezové snímače s krytím IP67, nerezový sloupek a konzola

Další vlastnosti : Numerická klávesnice, plošina s 5 nebo 6 bodovým ochranným mechanismem proti přetížení, bezpečné pretížení do 150 % kapacity

Model	M		Váživost Dílek (d= e)	Váž. plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
D71XW15WR3-EU			15 kg 1 g	300 x 300 mm	80 501 425	24 825
D71XW15WR3-EU-M	✓		15 kg 5 g	300 x 300 mm	80 501 440	26 275
D71XW15WR3EU-MB	✓	✓	15 kg 5 g	300 x 300 mm	80 501 682	29 000
D71XW30WR3-EU			30 kg 2 g	300 x 300 mm	80 501 426	23 325
D71XW30WR3-EU-M	✓		30 kg 10 g	300 x 300 mm	80 501 441	26 275
D71XW30WR3EU-MB	✓	✓	30 kg 10 g	300 x 300 mm	80 501 683	29 000
D71XW60WL4-EU			60 kg 5 g	450 x 450 mm	80 501 427	28 725
D71XW60WL4-EU-M	✓		60 kg 20 g	450 x 450 mm	80 501 442	30 175
D71XW60WL4EU-MB	✓	✓	60 kg 20 g	450 x 450 mm	80 501 684	32 900
D71XW150WL4-EU			150 kg 10 g	450 x 450 mm	80 501 428	28 725
D71XW150WL4EU-M	✓		150 kg 50 g	450 x 450 mm	80 501 443	30 175
D71XW150WL4EUMB	✓	✓	150 kg 50 g	450 x 450 mm	80 501 685	32 900
D71XW300WX4-EU			300 kg 20 g	600 x 600 mm	80 501 429	33 800
D71XW300WX4EU-M	✓		300 kg 100 g	600 x 600 mm	80 501 444	35 250
D71XW300WX4EUMB	✓	✓	300 kg 100 g	600 x 600 mm	80 501 686	37 975

Váhy CKW Checkweigher

M *Rychlost, omyvatelnost - do náročných podmínek zpracování potravin*

- ✓ Víceúčelové využití – cejchované provedení
- ✓ Volitelně vnitřní dobíjitelný akumulátor
- ✓ Certifikát (NSF) a plná podpora HACCP systémů kvality potravin

Aplikace : Vážení, kontrolní vážení, negativní kontrolní vážení, auto- tara, funkce sčítání, statistiky

Displej : LED, uživatelem nastavitelný 24segmentový mřížkový LED graf

Napájení : Síťový zdroj, volitelně dobíjitelný NiMH akumulátor

Komunikace : RS232 rozhraní; volitelně RS422/485 rozhraní; volitelně AC/DC relé

Konstrukce : Indikátor, vážicí plošina z nerezové oceli AISI 304, vážicí plošina z vysocekvalitního nerezu, nerezový snímač s krytím P67, nerezový stativ a nerezový držák indikátoru

Další vlastnosti : Vážicí plošina splňující standardy bezpečného vážení potravin (Food Safety standards), 20položková paměť indikátoru, numerická klávesnice.

Model	M	Váživost Dílek (d= e)	Váž. plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
CKW3R55		3 kg 0.5 g	254x254 mm	80251041	26 275
CKW3R55-M	✓	3 kg 1 g	254x254 mm	80250421	27 725
CKW6R55		6 kg 1 g	254x254 mm	80251042	26 275
CKW6R55-M	✓	6 kg 2 g	254x254 mm	80250422	27 725
CKW15L55		15 kg 2 g	305x305 mm	80251043	28 700
CKW15L55-M	✓	15 kg 5 g	305x305 mm	80250423	30 150
CKW30L55		30 kg 5 g	305x305 mm	80251044	29 875
CKW30L55-M	✓	30 kg 10 g	305x305 mm	80250424	31 325

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Indikátor T31P

Základní indikátor série 3000

- ✓ Otočný kryt pro pohodlný výstup kabelů
- ✓ Intuitivní používání
- ✓ Vnitřní dobíjitelný akumulátor

Aplikace : Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů
Displej : LCD s bílým LED podsvícením
Napájení : AC adaptér (v balení) nebo dobíjitelný akumulátor
Komunikace : RS232 rozhraní
Konstrukce : Tvrzený ABS plast
Další vlastnosti : Otočný zadní kryt pro montáž s vývody nahoru i dolů, montážní otvory, protiskluzové gumové nožky

Model	M	Váživost Dílek (d= e)		Obj. číslo	Cena Kč
T31P	✓	Max 20 000 d nebo. 6 000 e		80250475	3 500

Indikátor T32XW

Celonerezové omyvatelné indikátory série 3000

- ✓ Celonerezová konstrukce s krytím IP65 a vyklápěcím mechanismem
- ✓ Intuitivní používaní
- ✓ Vnitřní nabíjitelná baterie

Aplikace : Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů, kumulace, kontrolní vážení a funce hold
Displej : LCD displej s bílým podsvícením
Napájení : Univerzální zdroj nebo volitelná dobíjitelná baterie
Komunikace : RS232 rozhraní
Konstrukce : Celonerezový kryt indikátoru s krytím IP65
Další vlastnosti : Vyklápěcí mechanismus otvírání pro jednoduchý a pohodlný servis

Model	M	Váživost Dílek (d= e)		Obj. číslo	Cena Kč
T32XW-EU	✓	Max 20 000 d nebo. 6 000 e		80252897	5 700

Indikátor T32M

Pevné kovové indikátory série 3000

- ✓ Vylepšená funkcionalita, jednoduché používání a ovládání
- ✓ Intuitivní ovládání
- ✓ Dvě verze displeje

Aplikace : Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů a kumulace sčítavaní, kontrolní vážení a funkce display hold
Displej : T32MC s podsvíceným LCD / T32ME s LED
Napájení : AC adaptér v balení
Komunikace : RS232 rozhraní
Konstrukce : Přední panel z ABS plastu, kryt a montážní konzola z lakované oceli
Další vlastnosti : Navrhované pro odolnost, lakovaný povrch minimalizuje škrábance, dělení 1:6 000e nebo až 1:20 000d

Model	M	Váživost Dílek (d= e)	Váž. plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
T32ME	✓	Max 20 000 d nebo. 6 000 e		80252867	4 650
T32MC	✓	Max 20 000 d nebo. 6 000 e		80252868	4 775

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Indikátor T51P

Série 5000 Multifunkční indikátor z ABS plastu

- ✓ Pokročilé aplikace včetně dynamického a kontrolního vážení
- ✓ Více možností rozhraní a relé
- ✓ Vysoké rozlišení až do 1:30 000d

Aplikace :	Vážení (6 jednotek + vlastní), Display hold, dynamické vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, Auto - tara
Displej :	LCD s bílým LED podsvícením plus 3 barevné LED pro kontrolní vážení
Napájení :	Univerzální zdroj, volitelně vnitřní dobíjitelný NiMH akumulátor
Komunikace :	RS232 rozhraní s GMP, Čas-datum; volitelně RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232
Konstrukce :	Kryt z ABS plastu
Další vlastnosti :	Otočný zadní kryt pro montáž s vývody nahoru i dolů, montážní otvory, protiskluzové gumové nožky

Model	. M .	Váživost Dílek (d= e)		Obj. číslo	Cena Kč
T51P	✓	Max 30 000 d nebo. 6 000 e		80500507	6 950

Indikátor T51XW

Série 5000 Multifunkční omyvatelný nerezový indikátor

- ✓ Celonerezová konstrukce s krytím IP66
- ✓ Více možností rozhraní a relé
- ✓ Vysoké rozlišení až do 1:30 000d

Aplikace :	vážení (6 jednotek + vlastní), Display hold, dynamické vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, Auto - tara
Displej :	LCD s bílým LED podsvícením plus 3 barevné LED pro kontrolní vážení
Napájení :	Univerzální zdroj, volitelně vnitřní dobíjitelný NiMH akumulátor
Komunikace :	RS232 rozhraní s GMP, Čas-datum; volitelně RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232
Konstrukce :	Nerezový kryt s krytím IP66
Další vlastnosti :	Vyklápěcí mechanismus pro jednoduchý servis

Model	. M .	Váživost Dílek (d= e)		Obj. číslo	Cena Kč
T51XW-EU	✓	Max 30 000 d nebo. 6 000 e		80500508	10 150

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Indikátor T71P

Multifunkční plastový indikátor série 7000 pro náročné aplikace

- ✓ Pokrokové aplikace zahrnují akumulaci, knihovnu a volitelnou paměť
- ✓ Možnost chodu dvou plošin s možnostmi relé a jiného příslušenství
- ✓ Volitelný jazyk obsluhy & nastavitelné dělení až do 1:50, 000d

Aplikace :	Vážení (6 jednotek + vlastní), displej hold, dynamické vážení, počítaní kusů, kontrolní vážení, % vážení, automatická tára, akumulace, paměť na 256 položek, volitelná paměť
Displej :	LCD displej s bílým LED podsvícením, alfanumerický řádek, tříbarevný LED pro kontrolní vážení
Napájení :	Zabudovaný univerzální zdroj, 6 x C baterie nebo volitelný dobíjitelný NiMH akumulátor
Komunikace :	RS232 rozhraní s GMP protokolem, datum-čas, volitelné RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232 rozhraní
Konstrukce :	Kryt z odolného ABS plastu
Další vlastnosti :	Alfanumerická klávesnice, reverzibilní zadní kryt, jednoduchá plug and play instalace příslušenství, dělení 1:50, 000d a až do 1:10, 000e

Model	.M.	Váživost Dílek (d= e)		Obj. číslo	Cena Kč
T71P	✓	Max 50 000 d nebo.10 000 e		80500509	10 825

Indikátor T71XW

Multifunkční nerezový indikátor série 7000 pro náročné aplikace

- ✓ Pokrokové aplikace zahrnují akumulaci, knihovnu a volitelnou paměť
- ✓ Možnost chodu dvou plošin s možnostmi relé a jiného příslušenství
- ✓ Volitelný jazyk obsluhy a nastavitelné dělení až do 1:50, 000d

Aplikace :	Vážení (6 jednotek + vlastní), displej hold, dynamické vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, automatická tára, akumulace, paměť na 256 položek, volitelná paměť
Displej :	LCD displej s bílým LED podsvícením, alfanumerický řádek, tříbarevný LED pro kontrolní vážení
Napájení :	Zabudovaný univerzální zdroj nebo volitelný dobíjitelný NiMH akumulátor
Komunikace :	RS232 rozhraní s GMP protokolem, datum-čas, volitelné RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232 rozhraní
Konstrukce :	Nerezový kryt s IP66
Další vlastnosti :	Alfanumerická klávesnice, reverzibilní zadní kryt, jednoduchá plug and play instalace příslušenství, dělení 1:50, 000d a až do 1:10, 000e

Model	.M.	Váživost Dílek (d= e)		Obj. číslo	Cena Kč
T71XW-EU	✓	Max 50 000 d nebo.10 000 e		80500510	13 400

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Indikátor CKW55

Indikátor na kontrolní vážení s krytím IP66

- ✓ Velká škála využití
- ✓ Volitelně s vnitřním akumulátorem
- ✓ Certifikát (NSF) a plná podpora HACCP systému kvality

Aplikace :	Vážení (6 jednotek), kontrolní vážení, negativní kontrolní vážení, Auto-tara, funkce sčítání, statistiky
Displej :	LED, uživatelem nastavitelný, 24segmentový sloupcový LED graf
Napájení :	Síťový zdroj, volitelně dobíjitelný NiMH akumulátor
Komunikace :	RS232 rozhraní; volitelně RS422/485 rozhraní; volitelně AC/DC relé
Konstrukce :	Nerezový kryt s krytím IP66
Další vlastnosti :	Plná podpora HACCP, certifikát NSF, 20položková paměť

Model	M	Váživost Dílek (d= e)		Obj. číslo	Cena Kč
CKW	✓	Max 30 000 d nebo.3 000 e		80251030	16 000

Můstek - plošina CKW

Vysoce kvalitní nerezová vážicí plošina pro potravinářské účely

- ✓ Certifikát (NSF) a plná podpora HACCP systémů kvality
- ✓ Celonerezová konstrukce

Konstrukce :	Vážicí plošina z nerezové oceli AISI 304, vážicí plošina z vysoce kvalitní nerezové oceli, snadná údržba, nerezový snímač s krytím P67, nerezový stativ a držák indikátoru
Další vlastnosti :	Vážicí plošina splňující standardy bezpečnosti potravin (Food Safety Standards)

Model	M	Váživost	Vážicí plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
CKW3R	✓	3 kg	254 x 254 mm	80251046	11 450
CKW6R	✓	6 kg	254 x 254 mm	80251047	11 450
CKW15L	✓	15 kg	305 x 305 mm	80251048	14 300
CKW30L	✓	30 kg	305 x 305 mm	80251049	15 600

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Vážicí můstek Defender™ 3000

Nejlepší vážicí plošiny pro základní průmyslové aplikace

- ✓ Robustní konstrukce s nerezovou vážicí miskou AISI 304
- ✓ Hliníkový OIML R60 snímač s krytím IP67

Konstrukce : Vážicí plošina z nerezové oceli AISI 304, rám z lakované oceli, hliníkový snímač IP67 OIML R60

Další vlastnosti : Vážicí plošina s 5 nebo 6bodovým dorazovým systémem proti přetížení, bezpečné přetížení 125 % kapacity

Model	Váživost	Vážicí plošinka	Objednací číslo	Cena Kč
D30BR	30 kg	355 x 305 mm	80250479	3 775
D60BR	60 kg	355 x 305 mm	80250480	3 775
D60BL	60 kg	550 x 420 mm	80250481	4 950
D150BL	150 kg	550 x 420 mm	80250482	4 950
D150BX	150 kg	650 x 500 mm	80250483	6 900
D300BX	300 kg	650 x 500 mm	80250484	6 900

Vážicí můstek Defender™ 3000, celonerezové provedení

Nerezová umývatelná vážící plošina

- ✓ Robustní konstrukce s nerezovou vážicí miskou AISI 304
- ✓ Celonerezový OIML R60 snímač s krytím IP67

Konstrukce : Vážicí plošina z nerezové oceli AISI 304, rám váhy z nerezu; nerezový snímač s IP67 OIML R60

Další vlastnosti : Vážicí plošina s 5 nebo 6bodovým dorazovým systémem proti přetížení, bezpečné přetížení 125 % kapacity



Model	Váživost	Vážicí plošinka	Objednací číslo	Cena Kč
D30VR	30 kg	355 x 305 mm	80250539	7 550
D60VR	60 kg	355 x 305 mm	80250540	7 550
D60VL	60 kg	550 x 420 mm	80250541	12 600
D150VL	150 kg	550 x 420 mm	80250542	12 600
D150VX	150 kg	650 x 500 mm	80250543	18 850
D300VX	300 kg	650 x 500 mm	80250544	18 850

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Vážicí můstek Defender™ 5000/7000

Vysoce kvalitní průmyslové vážicí plošiny

- ✓ Vážicí plošina z černé lakované oceli s nerezovou vážicí deskou
- ✓ Odolnost, rigidita a strukturální integrita
- ✓ Vysoké rozlišení

Konstrukce : Nerezová vážicí plošinka304, vážicí plošina z uhlíkové oceli s černým polyuretanovým lakovaním, hliníkový snímač s IP67 krytím

Další vlastnosti : Vážicí plošina s 5 nebo 6bodovým zastavovacím mechanismem proti přetížení, bezpečné přetížení 150 % kapacity

Model	Váživost	Vážicí plošinka	Objednací číslo	Cena Kč
D15HR	15 kg	355 x 305 mm	80251880	6 250
D30HR	30 kg	355 x 305 mm	80251881	6 250
D60HR	60 kg	355 x 305 mm	80251882	6 250
D60HL	60 kg	500 x 400 mm	80251883	7 550
D150HX	150 kg	550 x 420 mm	80251885	9 100
D300HX	300 kg	550 x 420 mm	80251886	9 100
D15QR	15 kg	300 x 300 mm	80251887	5 725
D30QR	30 kg	300 x 300 mm	80251888	5 725
D60QL	60 kg	450 x 450 mm	80251889	7 800
D150QL	150 kg	450 x 450 mm	80251890	7 800
D300QX	300 kg	600 x 600 mm	80251891	14 175

Vážicí můstek Defender™ 5000/7000, celonerezové provedení

Vysoce kvalitní celonerezové průmyslové vážicí plošiny

- ✓ Celonerezová vážicí plošina s nerezovou vážicí deskou
- ✓ Odolnost, rigidita a strukturální integrita
- ✓ Vysoké rozlišení

Konstrukce : Nerezová vážicí miska 304, vážicí plošina z nerezové oceli, nerezový snímač s IP67 krytím

Další vlastnosti : Vážicí plošina s 5 nebo 6bodovým zastavovacím mechanismem proti přetížení, bezpečné přetížení 150 % kapacity

Model	Váživost	Vážicí plošinka	Objednací číslo	Cena Kč
D15WR	15 kg	300 x 300 mm	80251892	9 350
D30WR	30 kg	300 x 300 mm	80251893	9 350
D60WL	60 kg	450 x 450 mm	80251894	13 000
D150WL	150 kg	450 x 450 mm	80251895	13 000
D300WX	300 kg	600 x 600 mm	80251896	21 050

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Defender 3000 podlahové váhy - necejchuschopné

Univerzální, cenově dostupné podlahové váhy s indikátorem T32M

- ✓ Indikátor s intuitivním používáním a robustním kovovým provedením
- ✓ Funkce akumulace a možnost tisku přes RS232 rozhraní
- ✓ Litinové snímače s krytím IP67

Aplikace : Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů a kumulace sčítavaní, kontrolní vážení a funkce display hold
Displej : LCD podsvícením
Napájení : AC adaptér v balení
Komunikace : RS232 rozhraní
Konstrukce : Kovový indikátor, Vážicí plošina z černé lakované oceli s embosovaným povrchem, fixovaným 5 mm tlustým plechem, se 4 x H8C IP67 OIML R60 litinovými snímači, přípojná krabice s krytím P65
Další vlastnosti : Přední panel z ABS plastu, kryt a montážní konzola z lakované oceli

Model	Váživost Dílek (d)	Vážicí plošina	Objednací číslo	Cena Kč
DF32M1500BS	1500kg 500g	800 x 800 mm	83032891	19 475
DF32M1500BR	1500kg 500g	1000x1000mm	83032892	21 250
DF32M1500BL	1500kg 500g	1200x1200mm	83032893	23 800
DF32M3000BL	3000kg 1000g	1200x1200mm	83032894	23 800
DF32M1500BX	1500kg 500g	1500x1500mm	83032895	27 125
DF32M3000BX	3000kg 1000g	1500x1500mm	83032896	27 125
DF32M1500BLX	1500kg 500g	1200x1500mm	83033730	25 325
DF32M3000BLX	3000kg 1000g	1200x1500mm	83033731	25 325

Defender 3000 podlahové vážící plošiny – komponent

Model	Váživost Dílek (d=e)	Vážicí plošina	Objednací číslo	Cena Kč
DF1500BS	1500kg 500g	800 x 800 mm	83032905	16 525
DF1500BR	1500kg 500g	1000x1000mm	83032906	17 950
DF1500BL	1500kg 500g	1200x1200mm	83032907	20 500
DF3000BL	3000kg 1000g	1200x1200mm	83032908	20 500
DF1500BX	1500kg 500g	1500x1500mm	83032909	23 675
DF3000BX	3000kg 1000g	1500x1500mm	83032910	23 675
DF1500BLX	1500kg 500g	1200x1500mm	83033738	22 150
DF3000BLX	3000kg 1000g	1200x1500mm	83033739	22 150

Podlahové váhy VE s indikátorem T31P

Ekonomické podlahové váhy s indikátorem T31P

- ✓ Vysoká kvalita, cenová dostupnost
- ✓ Litinové snímače s krytím IP67
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie



Model	M	Váživost Dílek (d=e)	Vážicí plošina	Obj. číslo	Cena Kč
VE1500S31P-M	✓	1500 kg 500 g	1000 x 1000 mm	80251865	27 300
VE1500R31P-M	✓	1500 kg 500 g	1250 x 1250 mm	80251866	30 025
VE1500L31P-M	✓	1500 kg 500 g	1500 x 1500 mm	80251868	31 700
VE3000R31P-M	✓	3000 kg 1000 g	1250 x 1250 mm	80251867	30 025
VE3000L31P-M	✓	3000 kg 1000 g	1500 x 1500 mm	80251869	31 700

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Nerezové podlahové váhy VE s indikátorem T32XW

Ekonomická nerezová vážicí plošina s T32XW indikátorem

- ✓ Cenová dostupnost bez kompromisů na kvalitu
- ✓ Jednoduše použitelný nerezový indikátor s IP65, litinové snímače IP67
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie

Aplikace : Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů
Displej : LCD s bílým LED podsvícením
Napájení : Univerzální zdroj nebo vnitřní dobíjitelná baterie
Komunikace : RS232 rozhraní
Konstrukce : Indikátor z nerezové oceli s IP65, vážicí plošina z nerezové oceli s fixovaným 5 mm hrubým nerezovým plechem, s 4 x H8C IP67 OIML R60 nerezovými snímači, přípojná krabice s krytím IP65
Další vlastnosti : Vyklápěcí mechanismus otvírání terminálu pro jednoduchý přístup

Model	M	Váživost Dílek (d=e)	Vážící plošina	Obj. číslo	Cena Kč
VE1500S32XW-EU		1500 kg 500 g	1000 x 1000 mm	80253270	47 400
VE1500S32XW-EUM	✓	1500 kg 500 g	1000 x 1000 mm	80253282	49 150
VE1500R32XW-EU		1500 kg 500 g	1250 x 1250 mm	80253271	58 275
VE1500R32XW-EUM	✓	1500 kg 500 g	1250 x 1250 mm	80253283	60 025
VE1500L32XW-EU		1500 kg 500 g	1500 x 1500 mm	80253273	69 925
VE1500L32XW-EUM	✓	1500 kg 500 g	1500 x 1500 mm	80253285	71 675
VE3000R32XW-EU		3000 kg 1000 g	1250 x 1250 mm	80253272	58 275
VE3000R32XW-EUM	✓	3000 kg 1000 g	1250 x 1250 mm	80253284	60 025
VE3000L32XW-EU		3000 kg 1000 g	1500 x 1500 mm	80253274	69 925
VE3000L32XW-EUM	✓	3000 kg 1000 g	1500 x 1500 mm	80253286	71 675

Podlahové vážící plošiny VE nerezové - komponenty

Model	Váživost	Vážící plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
VE1500SW	1500 kg	1000 x 1000 mm	80251478	37 975
VE1500RW	1500 kg	1250 x 1250 mm	80251479	48 575
VE1500LW	1500 kg	1500 x 1500 mm	80251481	48 575
VE3000RW	3000 kg	1250 x 1250 mm	80251480	59 575
VE3000LW	3000 kg	1500 x 1500 mm	80251482	59 575

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

vahy.PSV.cz

Podlahové váhy VFP s indikátorem T51P

Vysoce kvalitní vážicí plošina z lakované oceli s multifunkčním indikátorem T51P

- ✓ Strukturální vyztužení
- ✓ Možnost montáže do podlahy
- ✓ Nerezové snímače s krytím IP68

Aplikace : Vážení (6 jednotek + vlastní), Display hold, dynamické vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, Auto - tara

Displej : LCD s bílým LED podsvícením plus 3 barevné LED pro kontrolní vážení

Napájení : AC adaptér (v balení) nebo dobíjitelný akumulátor

Komunikace : RS232 rozhraní s GMP, čas-datum; volitelně RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232

Konstrukce : Indikátor z ABS plastu, vážicí plošina z černé lakované oceli, nerezová slučovací skříňka s krytím IP67, nerezové snímače s krytím IP68 OIML R60

Další vlastnosti : Strukturální vyztužení a výkyvné nožky s odnímatelným gumovým krytem

Model	M	Váživost Dílek (d=e)	Vážící plošina	Obj. číslo	Cena Kč
VFP-CS30051P		300 kg 50 g	800 x 800 mm	22018704	45 600
VFP-CS30051PM	✓	300 kg 100 g	800 x 800 mm	22018730	47 350
VFP-CS60051P		600 kg 100 g	800 x 800 mm	22018705	45 600
VFP-CS60051PM	✓	600 kg 200 g	800 x 800 mm	22018731	47 350
VFP-DS30051P		300 kg 50 g	1000 x 1000 mm	22018706	48 325
VFP-DS30051PM	✓	300 kg 100 g	1000 x 1000 mm	22018732	50 075
VFP-DS60051P		600 kg 100 g	1000 x 1000 mm	22018707	48 325
VFP-DS60051PM	✓	600 kg 200 g	1000 x 1000 mm	22018733	50 075
VFP-DS150051P		1500 kg 200 g	1000 x 1000 mm	22018708	48 325
VFP-DS150051PM	✓	1500 kg 500 g	1000 x 1000 mm	22018734	50 075
VFP-E60051P		600 kg 100 g	1500 x 1250 mm	22018709	51 675
VFP-E60051PM	✓	600 kg 200 g	1500 x 1250 mm	22018735	53 425
VFP-E150051P		1500 kg 200 g	1500 x 1250 mm	22018710	51 675
VFP-E150051PM	✓	1500 kg 500 g	1500 x 1250 mm	22018736	53 425
VFP-E300051P		3000 kg 500 g	1500 x 1250 mm	22018711	51 675
VFP-E300051PM	✓	3000 kg 1000 g	1500 x 1250 mm	22018737	53 425
VFP-ES60051P		600 kg 100 g	1500 x 1500 mm	22018712	57 750
VFP-ES60051PM	✓	600 kg 200 g	1500 x 1500 mm	22018738	59 500
VFP-ES150051P		1500 kg 200 g	1500 x 1500 mm	22018713	57 750
VFP-ES150051PM	✓	1500 kg 500 g	1500 x 1500 mm	22018739	59 500
VFP-ES300051P		3000 kg 500 g	1500 x 1500 mm	22018714	57 750
VFP-ES300051PM	✓	3000 kg 1000 g	1500 x 1500 mm	22018740	59 500
VFP-G150051P		1500 kg 200 g	2000 x 1500 mm	22018715	68 500
VFP-G150051PM	✓	1500 kg 500 g	2000 x 1500 mm	22018741	70 250
VFP-G300051P		3000 kg 500 g	2000 x 1500 mm	22018716	68 500
VFP-G300051PM	✓	3000 kg 1000 g	2000 x 1500 mm	22018742	70 250

VFP vážící plošiny – komponent

Model	Váživost	Vážící plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
VFP-CS300	300 kg	800 x 800 mm	22015436	37 450
VFP-CS600	600 kg	800 x 800 mm	22015437	37 450
VFP-DS300	300 kg	1000 x 1000 mm	22015438	40 175
VFP-DS600	600 kg	1000 x 1000 mm	22015439	40 175
VFP-DS1500	1500 kg	1000 x 1000 mm	22015440	40 175
VFP-E600	600 kg	1500 x 1250 mm	22015441	43 400
VFP-E1500	1500 kg	1500 x 1250 mm	22015442	43 400
VFP-E3000	3000 kg	1500 x 1250 mm	22015443	43 400
VFP-ES600	600 kg	1500 x 1500 mm	22015444	48 825
VFP-ES1500	1500 kg	1500 x 1500 mm	22015445	48 825
VFP-ES3000	3000 kg	1500 x 1500 mm	22015446	48 825
VFP-G1500	1500 kg	2000 x 1500 mm	22015448	59 575
VFP-G3000	3000 kg	2000 x 1500 mm	22015449	59 575

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Nerezové podlahové váhy VFS s indikátorem T51XW

Vysoce kvalitní celonerezové podlahové váhy s omyvatelným multifunkčním indikátorem T51XW

- ✓ Strukturální vyztužení
- ✓ Celonerezové provedení s nerezovým indikátorem IP66, nerezovými snímači IP68
- ✓ Možnost montáže do podlahy

Aplikace : Vážení (6 jednotek + vlastní), Display hold, dynamické vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, Auto - tara

Displej : LCD s bílým LED podsvícením plus 3 barevné LED pro kontrolní vážení

Napájení : AC adaptér (v balení)

Komunikace : RS232 rozhraní s GMP, Čas-datum; volitelně RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232

Konstrukce : Nerezový indikátor s krytím IP66, nerezová vážicí plošina, nerezová slučovací skříňka s krytím IP67, nerezové snímače s IP68 OIML R60

Další vlastnosti : Strukturální vyztužení a výkyvné nožky s odnímatelným gumovým krytem

Model	. M .	Váživost Dílek (d=e)	Vážící plošina	Obj. číslo	Cena Kč
VFS-CS30051XW		300 kg 50 g	800 x 800 mm	22018717	69 150
VFS-CS30051XWM	✓	300 kg 100 g	800 x 800 mm	22018743	70 900
VFS-CS60051XW		600 kg 100 g	800 x 800 mm	22018718	69 150
VFS-CS60051XWM	✓	600 kg 200 g	800 x 800 mm	22018744	70 900
VFS-DS30051XW		300 kg 50 g	1000 x 1000 mm	22018719	76 250
VFS-DS30051XWM	✓	300 kg 100 g	1000 x 1000 mm	22018745	78 000
VFS-DS60051XW		600 kg 100 g	1000 x 1000 mm	22018720	76 250
VFS-DS60051XWM	✓	600 kg 200 g	1000 x 1000 mm	22018746	78 000
VFS-DS150051XW		1500 kg 200 g	1000 x 1000 mm	22018721	76 250
VFS-DS150051XWM	✓	1500 kg 500 g	1000 x 1000 mm	22018747	78 000
VFS-E60051XW		600 kg 100 g	1500 x 1250 mm	22018722	93 600
VFS-E60051XWM	✓	600 kg 200 g	1500 x 1250 mm	22018748	95 350
VFS-E150051XW		1500 kg 200 g	1500 x 1250 mm	22018723	93 600
VFS-E150051XWM	✓	1500 kg 500 g	1500 x 1250 mm	22018749	95 350
VFS-E300051XW		3000 kg 500 g	1500 x 1250 mm	22018724	93 600
VFS-E300051XWM	✓	3000 kg 1000 g	1500 x 1250 mm	22018750	95 350
VFS-ES60051XW		600 kg 100 g	1500 x 1500 mm	22018725	99 675
VFS-ES60051XWM	✓	600 kg 200 g	1500 x 1500 mm	22018751	101 425
VFS-ES150051XW		1500 kg 200 g	1500 x 1500 mm	22018726	99 675
VFS-ES150051XWM	✓	1500 kg 500 g	1500 x 1500 mm	22018752	101 425
VFS-ES300051XW		3000 kg 500 g	1500 x 1500 mm	22018727	99 675
VFS-ES300051XWM	✓	3000 kg 1000 g	1500 x 1500 mm	22018753	101 425
VFS-G150051XW		1500 kg 200 g	2000 x 1500 mm	22018728	114 675
VFS-G150051XWM	✓	1500 kg 500 g	2000 x 1500 mm	22018754	116 425
VFS-G300051XW		3000 kg 500 g	2000 x 1500 mm	22018729	114 675
VFS-G300051XWM	✓	3000 kg 1000 g	2000 x 1500 mm	22018755	116 425

VFS celonerezové vážicí plošiny

Model	Váživost	Vážící plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
VFS-CS300	300 kg	800 x 800 mm	22015450	56 350
VFS-CS600	600 kg	800 x 800 mm	22015451	56 350
VFS-DS300	300 kg	1000 x 1000 mm	22015452	63 450
VFS-DS600	600 kg	1000 x 1000 mm	22015453	63 450
VFS-DS1500	1500 kg	1000 x 1000 mm	22015454	63 450
VFS-E600	600 kg	1500 x 1250 mm	22015455	80 925
VFS-E1500	1500 kg	1500 x 1250 mm	22015456	80 925
VFS-E3000	3000 kg	1500 x 1250 mm	22015457	80 925
VFS-ES600	600 kg	1500 x 1500 mm	22015458	86 875
VFS-ES1500	1500 kg	1500 x 1500 mm	22015459	86 875
VFS-ES3000	3000 kg	1500 x 1500 mm	22015460	86 875
VFS-G1500	1500 kg	2000 x 1500 mm	22015462	101 875
VFS-G3000	3000 kg	2000 x 1500 mm	22015463	101 875

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Paletové váhy VE s indikátorem T31P

Ekonomické paletové váhy z lakované oceli s indikátorem T31P

- ✓ Vysoká kvalita, cenová dostupnost
- ✓ Litinové snímače s krytím IP67
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie

Aplikace : Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů
Displej : LCD s bílým LED podsvícením
Napájení : AC adaptér (v balení) nebo dobíjitelný akumulátor
Komunikace : RS232 rozhraní
Konstrukce : Indikátor z ABS plastu, vážicí paletová plošina z lakované oceli, nerezová slučovací skříňka s krytím IP65, 4 ocelové snímače IP68 OIML R60
Další vlastnosti : Madlo a kolečka pro jednoduchou manipulaci

Model	. M .	Váživost Dílek (d=e)	Vážící. plošina	Obj. číslo	Cena Kč
VE1500P31P		1500 kg 500 g	1260 x 840 mm	80251858	28 650
VE1500P31P-M	✓	1500 kg 500 g	1260 x 840 mm	80251859	30 400

Paletové plošiny VE

Model	Váživost	Vážící plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
VE1500P	1500 kg	1260 x 840 mm	80251476	25 150

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Nerezové paletové váhy VE s indikátorem T32XW

Ekonomická paletová vážicí plošina z nerezové oceli s indikátorem T32XW

- ✓ Cenová dostupnost bez kompromisů na kvalitu
- ✓ Jednoduché používání a čištění
- ✓ Vnitřní nabíjitelná baterie

Aplikace : Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů
Displej : LCD s bílým LED podsvícením
Napájení : Vnitřní univerzální zdroj nebo nabíjatelná baterie
Komunikace : RS232 rozhraní
Konstrukce : Indikátor z nerezové oceli s IP65, vážicí paletová plošina z nerezové oceli, nerezová přípojná krabice s krytím IP6 4 ocelové snímače IP67 OIML R60
Další vlastnosti : Vyklápěcí otvírací mechanismus indikátoru. Úchytka a kolečka na plošině pro jednoduché přemístění

Model	. M .	Váživost Dílek (d=e)	Vážící plošina	Obj. číslo	Cena Kč
VE1500P32XW-EU		1500 kg 500 g	1260 x 840 mm	80253280	48 450
VE1500P32XW-EUM	✓	1500 kg 500 g	1260 x 840 mm	80253292	50 200

Nerezové paletové plošiny VE

Model	Váživost	Vážící plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
VE1500PW	1500 kg	1260x840 mm	80251483	42 375

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

VFPP paletové váhy s indikátorem T51P

Vysoce kvalitní paletové váhy s indikátorem T51P

- ✓ Robustní U-paletové váhy
- ✓ Snímače z nerezové oceli s krytím IP68
- ✓ Více možností rozhraní a relé

Aplikace :	Vážení (6 jednotek + vlastní), Displej hold, dynamické vážení, počítaní kusů, kontrolní vážení, % vážení, Auto - tara
Displej :	LCD s bílým LED podsvícením plus 3 barevné LED pro kontrolní vážení
Napájení :	Univerzální zdroj, 6 x C baterie nebo vestavěný vnitřní NiMH akumulátor
Komunikace :	RS232 rozhraní s GMP, čas - datum; volitelné RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232
Konstrukce :	Indikátor z ABS plastu, vážicí plošina z černé lakované oceli, nerezová slučovací skříňka s krytím IP67, nerezové snímače s krytím IP68 OIML R60
Další vlastnosti :	Výkyvné nohy s gumovým krytem

Model	M	Váživost Dílek (d=e)	Vážící plošina	Obj. číslo	Cena Kč
VFPP-60051P		600 kg 100 g	1256 x 840 x 78 mm	22018756	41 600
VFPP-60051PM	✓	600 kg 200 g	1256 x 840 x 78 mm	22018757	43 350
VFPP-1050051P		1500 kg 200 g	1256 x 840 x 78 mm	22018758	41 600
VFPP-150051PM	✓	1500 kg 500 g	1256 x 840 x 78 mm	22018759	43 350

VFPP U-vážicí plošiny

Model	Váživost	Vážící plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
VFPP-600	600 kg	1256 x 840 x 78 mm	22015681	33 950
VFPP-1500	1500 kg	1256 x 840 x 78 mm	22015682	33 950

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Celonerezové paletové váhy VFSP s indikátorem T51XW

Vysoce kvalitní celonerezové paletové váhy s indikátorem T51XW

- ✓ Robustní U-paletové váhy
- ✓ Celonerezová konstrukce, snímače z nerezové oceli s krytím IP68, indikátor z nerezové oceli s IP66
- ✓ Více možností rozhraní a relé

Aplikace :	Vážení (6 jednotek + vlastní), Display hold, dynamické vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, auto-tara
Displej :	LCD s bílým LED podsvícením plus 3 barevné LED pro kontrolní vážení
Napájení :	Univerzální vnitřní zdroj
Komunikace :	RS232 rozhraní s GMP, čas-datum; volitelně RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232
Konstrukce :	rezový indikátor s krytím IP66, matná nerezová vážicí plošina, nerezová slučovací skříňka s krytím IP67, nerezové snímače s IP68 OIML R60
Další vlastnosti :	kyvné nohy s gumovým krytem

Model	. M .	živost Dílek (d=e)	Vážící plošina	Obj. číslo	Cena Kč
VFSP-60051XW		600 kg 100 g	1256 x 840 x 78 mm	22018760	63 975
VFSP-60051XWM	✓	600 kg 200 g	1256 x 840 x 78 mm	22018762	63 975
VFSP-150051XW		1500 kg 200 g	1256 x 840 x 78 mm	22018761	65 725
VFSP-150051XWM	✓	1500 kg 500 g	1256 x 840 x 78 mm	22018763	65 725

VFSP U-nerezové vážicí plošiny

Model	Váživost	Vážící plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
VFSP-600	600 kg	1256 x 840 x 78 mm	22015683	51 300
VFSP-1500	1500 kg	1256 x 840 x 78 mm	22015684	51 300

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553

Obchodní váha Aviator 5000

Nový standard pro mobilní obchod

✓ Zabudovaná dobíjitelná baterie

✓ Vylepšená membránová klávesnice s vyměnitelnou kartou pro přednastavené položky

✓ Integrovaná madla pro lepší přenosnost a navíječ kabelu

Aplikace : Vážení a výpočet ceny

Displej : 3 - řádkový podsvícený LCD displej se 6-ti číslicemi pro hmotnost, 6-ti číslicemi pro jednotkovou cenu a se 6-ti číslicemi pro celkovou cenu.

Napájení : Přes kabel nebo dobíjitelnou baterii

Konstrukce : Vážící miska z nerezové ocele

Další vlastnosti : Vylepšená membránová klavesnice - 50 PLU (pamětí na cenu) a 32 přednastavitelných položek s vyměnitelnou kartou pro přednastavené položky. Nastavitelné protismykové gumové nožičky & libela na předním panelu, integrovaná madla a místo pro uložení napájecího kabelu.

Model	Váživost Dílek (d=e)	Vážící plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
A51PH12L	12kg 2g	240mm x 337mm	83032837	5 175
A51P15L	15kg 5g	240mm x 337mm	83032838	5 175

Obchodní váha Aviator 7000

Univerzální pultová váha do všech typů prodejen

✓ Více možností připojitelnosti - POS, Externí tiskárna, RS232 nebo USB

✓ Rychlá dotyková klávesnice s vyměnitelnou kartou pro přednastavené položky a náhradními kartičkami

✓ Standardní NiMH baterie nebo standardní tužkové baterie a integrované madlo pro jednoduché přenášení váhy.

Aplikace : Vážení a výpočet ceny

Displej : 4 - řádkový podsvícený LCD displej se 6-ti číslicemi pro hmotnost, 6-ti číslicemi pro jednotkovou cenu, se 7-mi číslicemi pro celkovou cenu a se 4-mi číslicemi pro přednastavenou táru

Napájení : Přes kabel a 6 x NiMH nebo tužkové baterie

Komunikace : RS232/ USB

Konstrukce : Vážící miska z nerezové ocele

Další vlastnosti : Vylepšená membránová klávesnice - 99 PLU (pamětí na cenu) a 32 přednastavitelných položek s vyměnitelnou kartou pro přednastavené položky, vyměnitelné kratičky pro přednastavené položky. Nastavitelné protismykové gumové nožičky & libela na předním panelu, integrovaná madla a místo pro uložení napájecího kabelu

Model	Vybavení	Váživost Dílek (d=e)	Vážící plošinka	Obj. číslo	Cena Kč
A71P3N		3kg 1g	240mm x 337mm	83032842	5 675
A71P6TN	s vežĺ	6kg 2g	240mm x 337mm	83032850	6 425
A71PH12N		12kg 2g	240mm x 337mm	83032844	5 675
A71P15TN	s vežĺ	15kg 5g	240mm x 337mm	83032852	6 425
A71P15N		15kg 5g	240mm x 337mm	83032845	5 675
A71P30N		30kg 10g	240mm x 337mm	83032846	5 675

CENY BEZ DPH

PSV MB s.r.o, Smetanova 275, 294 41 Dobrovice
telefon : 604 969 021, nebo : 326 398 167, email : psv@psv.cz, skype : lkorinek
IČ : 24189553 DIČ : CZ24189553